

BISCONE[®]

FUNGICID

FUNGICID SISTEMIC CU ACȚIUNE PREVENTIVĂ PENTRU COMBATEREA BOLILOR CHEIE LA LEGUME ȘI FRUCTE

Omologat în România cu Certificatul de Omologare nr. 989PC/ 07.11.2024

Substanțe active: 267 g/kg boscalid, 67 g/kg piraclostrobin

CAS nr.: 188425-85-6, 175013-18-0; UFI: FQTM-D3N0-EK2Y-3YST

Formulare: granule dispersabile în apă (WDG)

ATENȚIE! CITEȘTE
INSTRUCȚIUNILE ALĂTURATE
ÎNAINTEA UTILIZĂRII

FRAZE DE PERICOL:

H361d – Susceptibil de a dăuna fătului.

H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH401 – Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P201 – Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

P202 – A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. **P273** – Evitați dispersarea în mediu. **P280** – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. **P308 + P313** – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. **P391** – Colectați scurgerile de produs.

P405 – A se depozita sub cheie.


P501 – Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.

FRAZE STANDARD DE PRECAUȚIE SPECIALĂ (CONFORM REGULAMENTULUI (CE) NR. 547/2011):

SP1 – A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață. A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.

SPe3 – Pentru protecția organismelor acvatice și artropodele care nu sunt vizate, respectați o zonă tampon nepulverizată de 15 m față de corpurile de apă de suprafață.

ATENȚIE



PRODUCĂTOR:

UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A, Olanda

DEȚINĂTOR AL OMOLOGĂRII:

UPL EUROPE LTD.

The Engine Rooms (1st Floor), Birchwood Park,
Warrington, Cheshire, WA3 6YN, UK

DISTRIBUITOR:

UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL

Str. Izvor 92-96, clădirea Forum III, et. 4, sector 5,
București, tel.: +40 21 529 55 44



Termen de valabilitate:
5 ani de la data fabricației
Lot nr./Data fabricației:
Vezi datele imprimate pe ambalaj

1 kg
AMBALAJ



PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE: **BISCONE** se prezintă sub formă de granule dispersabile în apă, de culoare maro, cu miros moderat aromatic.

MOD DE ACȚIUNE: **BISCONE** este un fungicid cu acțiune preventivă pe bază de piraclostrobin, din familia strobilurinelor, și boscalid din clasa chimică anilide. Produsul împiedică germinația sporilor, creșterea tubului germinativ și a miceliului, precum și sporularea. **BISCONE** este astfel un produs cu acțiune sistemică. După penetrare prin suprafața frunzei, substanța activă boscalid este translocată acropetal în plantă. Se vor aplica tratamente preventive.

MOD DE APLICARE: **BISCONE** se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul de mai jos:

Cultura	Spectrul de combatere	Doza	Volum de apă recomandat	Nr. max. de aplicări a) pe utilizare b) pe cultură/ sezon	Timp de pauză	Momentul aplicării
Cais	<i>Monilinia spp.</i>	0,5 kg/ha	500 - 1000 L/ha	a)3 b)3	7 zile	BBCH 60-87
Piersic	<i>Monilinia spp.</i>	0,5 kg/ha	500 - 1500 L/ha	a)3 b)3	7 zile	BBCH 60-87
Cireș	<i>Monilinia spp.</i> , <i>Blumeriella jaapi</i>	0,5 kg/ha	500 - 1500 L/ha	a)3 b)3	7 zile	BBCH 59-81
Vișin	<i>Monilinia spp.</i>	0,5 kg/ha	500 - 1500 L/ha	a)3 b)3	7 zile	BBCH 59-81
Prun	<i>Monilinia spp.</i> , <i>Polystigma rubrum</i>	0,5 kg/ha	500 - 1000 L/ha	a)3 b)3	7 zile	BBCH 59-81
Tomate	<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Leveillula taurica</i>	1,5 kg/ha	800 - 1000 L/ha	a)3 b)3	3 zile	BBCH 50-85
Salată	<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	1,5 kg/ha	400 - 600 L/ha	a)2 b)2	14 zile	BBCH 12-49
Morcov	<i>Alternaria dauci</i>	0,75 kg/ha	600 - 800 L/ha	a)2 b)2	28 de zile	BBCH 41-47

Cultura	Spectrul de combatere	Doza	Volum de apă recomandat	Nr. max. de aplicări a) pe utilizare b) pe cultură/ sezon	Timp de pauză	Momentul aplicării
Varză	<i>Alternaria spp.</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	1,0 kg/ha	600 L/ha	a) 3 b) 3	14 zile	BBCH 41-49
Ardei	<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Leveillula taurica</i>	1,5 kg/ha	600 - 800 L/ha	a) 3 b) 3	3 zile	BBCH 51-87
Vinete	<i>Botrytis cinerea</i> , <i>Leveillula taurica</i>	1,5 kg/ha	600 - 800 L/ha	a) 3 b) 3	3 zile	BBCH 50-85
Praz	<i>Cladosporium allii-porri</i> , <i>Phytophthora porri</i> , <i>Alternaria porri</i>	1,5 kg/ha	600 - 800 L/ha	a) 3 b) 3	14 zile	BBCH 41-49
Căpșun	<i>Botrytis cinerea</i>	1,8 kg/ha	500 - 1000 L/ha	a) 2 b) 2	3 zile	BBCH 60-87

PREGĂTIREA SOLUȚIEI: Se umple cu apă rezervorul mașinii de tratat până la jumătate, se adaugă cantitatea calculată de produs și apoi se completează cu restul de apă. Pe timpul umplerii și aplicării se va agita bine soluția de stropit.

TEHNICA DE APLICARE: Se pot folosi echipamente specifice pentru aplicarea fungicidelor în culturile de mai sus. Se vor utiliza duze specifice aplicării fungicidelor. Volumul de soluție utilizat este în funcție de echipamentul folosit și de cultură.

COMPATIBILITATE: BISCONE este în general miscibil cu insecticide, fungicide, dar și cu îngrășăminte foliare. Se recomandă consultarea tabelor de compatibilități și efectuarea unui test de compatibilitate pentru un amestec nou.

CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI: Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

MĂSURI DE IGIENA ȘI PROTECȚIA MUNCII: A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Nu se bea, nu se mănâncă

și nu se fumează în timpul utilizării. La terminarea lucrului și înaintea pauzelor se spală mâinile și fața cu multă apă și săpun fără a freca.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Dacă apar stări de rău consultați un medic. Ambalajul, eticheta și/sau fișa de siguranță a produsului trebuie prezentate medicului.

După inhalare: Scoateți imediat persoana afectată la aer curat. Contactați un medic în cazul dificultăților respiratorii, stare de neliniște sau dureri de cap persistente.

După contactul cu pielea: Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați temeinic părțile afectate ale corpului cu apă și săpun. Înainte de refolosire spălați bine hainele contaminate.

După contactul cu ochii: Clătiți imediat și temeinic, cu multă apă timp de cel puțin 15 până la 30 minute. Îndepărtați pleoapele de pe globul ocular pentru a clăti bine. Solicitați sfatul medicului specialist.

După ingerare: Clătiți imediat gura și apoi beți 200-300 mL de apă, consultați medicul.

Antidot: Nu se cunoaște un antidot specific. Tratament simptomatic.

Număr internațional care poate fi apelat în caz de urgență: +44(0)1235 239670. Centru de informare: Centrul de Informare Toxicologică de la Spitalul Clinic de Urgență București, 021 599 23 00, Calea Floreasca nr. 8, Sector 1, București.

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI: Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente cursurilor de apă. Se impune respectarea măsurilor de protecție față de albine. Să fie atenționați crescătorii de albine în perioada efectuării tratamentelor. Nu deversați pe sol/în subsol. Nu goliți în canale de scurgere/ape de suprafață/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață.

MĂSURI DE ELIMINARE A AMBALAJELOR GOALE: Resturile de produs rămas neutilizat se păstrează în ambalajele originale, în încăperi destinate în exclusivitate depozitare. Ambalajele goale nu se reutilizează. Ambalajele de hârtie, sacii sau cutiile, trebuie curățate și compactate. Ambalajele goale se colectează gratuit prin centrele de colectare SCAPA. Telefonați la 0800.800.211 număr gratuit sau consultați www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și calendarul de colectare SCAPA.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR: mijloace de stingere corespunzătoare: pulverizare de apă, spumă, ceață apoasă, produs extingtor

uscat. Mijloc nepotrivit de stingere a incendiilor din motive de siguranță: dioxid de carbon. În caz de incendiu și/sau explozie nu respirați fumurile, păstrați recipientii reci prin pulverizare cu apă dacă sunt expuși la foc. A se purta echipamente cu respirație individuală și costum de protecție contra agenților chimici. Colectați separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale. Reziduul la combustie și apa de stingere contaminată vor fi îndepărtate conform reglementărilor în vigoare.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT: Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, bine ventilate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, ferit de acțiunea directă a razelor solare, căldură sau frig excesiv. Evitați formarea de praf. Praful poate forma cu aerul un amestec exploziv. A se lua măsuri de prevenire împotriva încărcării electrostatice. A se feri de surse de aprindere. A se pune extintoare la îndemână. A se feri de temperaturi mai mari de 40°C.

Produsul se transportă ferit de intemperii, de căldură și îngheț. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării se iau, obligatoriu, toate măsurile de protecția muncii și PSI.

TERMEN DE VALABILITATE: Produsul este garantat 5 ani de la data fabricației dacă este menținut în condițiile de depozitare și transport specificate mai sus.

ÎN ATENȚIA UTILIZATORULUI: Orice nerespectare a indicațiilor tehnice de mai sus va duce la diminuarea eficacității sau la un eșec total. Pentru lămuriri suplimentare se recomandă a vă adresa Unităților Fitosanitare Județene sau companiei UPL Agricultural Solutions Romania SRL, tel: 021 529 55 44; fax: 021 529 55 45. Fabricantul garantează calitatea acestui produs păstrat sigilat în ambalajul original și că el corespunde descrierii sale chimice și scopului care este menționat în etichetă, cu condiția ca acesta să fie utilizat în condiții normale, conform recomandărilor. Cumpărătorul își asumă toate riscurile de utilizare, depozitare sau manipulare a acestui produs în cazul în care nu respectă cu strictețe indicațiile prezentate.